SIKKERHEDSDATABLAD
Gary's Wood Oil

Version: 1.2
Udstedelsesdato: 02-11-2026
Produktkode: WO
Sprog: Dansk (da-DK)

Udarbejdet efter REACH bilag II som ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2020/878

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn	Gary's Wood Oil
Produktkode	WO
UFI	Ikke relevant - produktet er et stof, ikke en farlig blanding.
PR-nr.	Ikke fastsat. Eventuel anmeldelsespligt vurderes efter gældende danske regler, årlig mængde og erhvervsmæssig anvendelse.

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalet anvendelse	Pleje, mætning og overfladebehandling af træ, herunder skærebrætter, køkkenredskaber, bordplader og andet egnet ubehandlet eller tidligere oliebehandlet træ.
Anvendelser, der frarådes	Produktet er ikke beregnet til direkte indtagelse eller til tilsætning i eller på fødevarer. Andre anvendelser end træpleje bør vurderes særskilt.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør	Gary's
Adresse	Hjertingparken 234 6710 Esbjerg V
Land	Danmark
Telefon	+45 29 88 61 02
E-mail	info@garys.dk
Hjemmeside	www.garys.dk
CVR	DK41073780

1.4 Nødtelefon

Giftlinjen	+45 82 12 12 12 (døgnåbent)
Akut	Ved akut livstruende tilstand ring 112.

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Stoffet er ikke klassificeret som farligt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP), baseret på de foreliggende leverandøroplysninger og gældende klassificeringskriterier.

2.2 Mærkningselementer

Farepiktogrammer	Ingen.
Signalord	Intet.
Faresætninger	Ingen.
Sikkerhedssætninger	Ingen obligatoriske CLP-sikkerhedssætninger.
Oplysningspligtige indholdsstoffer	Ikke relevant - produktet består af ét stof.
Anden mærkning	Ingen identificeret supplerende CLP-mærkning.

2.3 Andre farer

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT/vPvB eller for hormonforstyrrende egenskaber. Spild kan gøre gulve og arbejdsflader glatte. Produktet er ikke klassificeret som brandfarligt, men kan brænde ved kraftig opvarmning eller direkte flammepåvirkning.

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.1 Stoffer

Produktet består af ét stof. Stofidentiteten fremgår nedenfor.

Kemisk navn	CAS-/EF-nr.	Indhold % w/w	CLP-klassificering	Bem.
White mineral oil (petroleum)	CAS: 8042-47-5 EF: 232-455-8	100 %	Ikke klassificeret	—

3.2 Blandinger

Ikke relevant. Produktet er et stof og ikke en blanding.

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt	Ingen særlige foranstaltninger er normalt nødvendige. Ved vedvarende symptomer eller tvivl søges lægehjælp.
Indånding	Ved ubehag efter indånding af olietåge, aerosol eller brandrøg: bring personen i frisk luft og hold vedkommende i ro. Søg læge ved vedvarende symptomer.
Hudkontakt	Vask huden med vand og sæbe. Fjern tilsmudset tøj. Ved vedvarende irritation søges lægehjælp.
Øjenkontakt	Skyl straks forsigtigt med rigeligt vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette let kan gøres. Fortsæt skylningen. Søg læge ved vedvarende irritation.
Indtagelse	Ved indtagelse af større mængder søges lægehjælp.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen specifikke akutte eller forsinkede symptomer er angivet i leverandørens SDS. Se punkt 2 og 11.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling	Ikke relevant.
Oplysning til lægen	Ikke relevant.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler	Pulver. Alternativt skum eller kuldioxid (CO_2).
Uegnede slukningsmidler	Kraftig direkte vandstråle.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Produktet er ikke klassificeret som brandfarligt. Flammepunktet er 180 °C ifølge leverandørens SDS. Ved kraftig opvarmning eller brand kan produktet brænde og danne carbonoxider og andre irriterende nedbrydningsprodukter. Lukkede beholdere kan påvirkes af kraftig varme.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Brandmandskab anvender sædvanligt fuldt beskyttelsesudstyr og selvforsynet åndedrætsværn ved brand i lukkede eller dårligt ventilerede områder. Afkøl varmeudsatte beholdere med vandtåge. Undgå at forurenet slukningsvand ledes til kloak eller vandmiljø.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for almindelig ventilation. Undgå øjenkontakt og unødig hudkontakt. Vær særligt opmærksom på, at spild gør gulve og arbejdsflader meget glatte. Ved dannelse af olietåge anvendes passende personlige værnemidler, jf. punkt 8.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til afløb, overfladevand, grundvand og jord. Stands udslippet, hvis det kan ske sikkert. Underret relevante myndigheder ved væsentlig forurening.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Inddæm spild. Opsug med sand, jord, vermiculit eller andet ikke-brændbart, inert absorberende materiale og opsaml i egnet mærket beholder til bortskaffelse. Rengør efterfølgende området grundigt.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 om eksponeringskontrol/personlige værnemidler og punkt 13 om bortskaffelse.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Anvend god arbejdshygiejne. Undgå unødig kontakt med hud og øjne. Undgå processer, der danner tåge eller aerosol. Vask hænder efter brug. Spis, drik og ryg ikke under erhvervsmæssig håndtering. Hold produktet væk fra åben ild og unødige varmekilder.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i tæt lukket, korrekt mærket original eller kompatibel emballage på et tørt og godt ventileret sted. Beskyttes mod direkte sollys, kraftig varme samt stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser. Åbnede beholdere opbevares oprejst for at forebygge lækage.

7.3 Særlige anvendelser

Se punkt 1.2 og produktets brugsanvisning. Produktet anvendes som træplejeolie. Dokumentation vedrørende egnethed til materialer og genstande bestemt til fødevarekontakt håndteres separat.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Ved den tilsigtede manuelle anvendelse ved rumtemperatur forventes ingen relevant luftbåren eksponering. Undgå processer, der danner tåge eller aerosol. DNEL og PNEC er angivet som ikke relevante i leverandørens SDS. Ved dannelse af olietåge gælder dansk grænseværdi for olietåge, mineraloliepartikler: 1 mg/m³ (8 timer) og 2 mg/m³ (15 minutter), jf. bekendtgørelse nr. 613 af 29. juni 2026, bilag 2 og § 3, stk. 2.

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger	Normal manuel påføring ved rumtemperatur kræver normalt kun almindelig ventilation. Hvis en ikke-tilsigtet proces danner tåge eller aerosol, anvendes effektiv procesventilation eller lokal udsugning.
Generelle/hygiejniske forholdsregler	Vask hænder efter brug. Spis, drik og ryg ikke under erhvervsmæssig håndtering. Fjern tilsmudset tøj før adgang til spiseområder.
Øjen-/ansigtsbeskyttelse	Normalt ikke nødvendig ved forsigtig manuel anvendelse. Brug sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse ved risiko for stænk.
Håndbeskyttelse	Normalt ikke nødvendig ved kortvarig normal brug. Ved langvarig eller gentagen erhvervsmæssig hudkontakt anvendes egnede nitrilhandsker.
Hud-/kropsbeskyttelse	Almindeligt arbejdstøj er normalt tilstrækkeligt. Skift tilsmudset tøj.
Åndedrætsværn	Ikke nødvendigt ved tilsigtet manuel anvendelse. Hvis en ikke-tilsigtet proces danner tåge eller aerosol, anvendes egnet åndedrætsværn, hvis eksponeringen ikke kan styres tilstrækkeligt ved ventilation.
Miljøeksponeringskontrol	Undgå større udledning til miljøet.

PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Egenskab	Oplysning
Fysisk tilstand	Væske ved 20 °C.
Farve	Klar og farveløs.
Lugt	Lugtfri.
Smeltepunkt/frysepunkt	Ikke bestemt. Flydepunkt: -21 °C.
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	Ikke relevant / ikke fastlagt i leverandørens SDS.
Antændelighed	Ikke klassificeret som brandfarlig. Kan brænde ved kraftig opvarmning.

Egenskab	Oplysning
Nedre og øvre eksplosionsgrænse	Ikke relevant / ikke fastlagt.
Flammepunkt	180 °C.
Selvantændelsestemperatur	Ikke relevant / ikke fastlagt.
Nedbrydningstemperatur	Ikke relevant / ikke fastlagt.
pH	Ikke relevant.
Kinematisk viskositet	22 mm²/s ved 40 °C.
Opløselighed	Ikke relevant / ikke fastlagt i leverandørens SDS.
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	Ikke relevant / ikke fastlagt i leverandørens SDS.
Damptryk	Ikke relevant / ikke fastlagt i leverandørens SDS.
Massefylde og/eller relativ massefylde	Relativ massefylde ca. 0,839 ved 20 °C.
Relativ dampmassefylde	Ikke relevant / ikke fastlagt.
Partikelegenskaber	Ikke relevant; produktet er en væske.

9.2 Andre oplysninger

Eksplosive egenskaber	Ingen kendte; produktet er ikke klassificeret som eksplosivt.
Oxiderende egenskaber	Ingen kendte; produktet er ikke klassificeret som oxiderende.
VOC-indhold	0 % vægt (0 g/L) ifølge leverandørens SDS.
Andre sikkerhedsrelevante egenskaber	Ikke fastlagt i den tilgængelige produktdokumentation.

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen farlig reaktivitet forventes ved normal håndtering og opbevaring.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under anbefalede opbevarings- og anvendelsesforhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner eller farlig polymerisation forventes under normale forhold.

10.4 Forhold, der skal undgås

Undgå kraftig opvarmning, åben ild, gnister og langvarig direkte solpåvirkning.

10.5 Materialer, der skal undgås

Stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser/alkaliske midler.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen farlige nedbrydningsprodukter forventes ved normal brug. Ved brand eller termisk nedbrydning kan der dannes carbonoxider og andre organiske nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet	Kriterierne for klassificering anses ikke for opfyldt. Leverandørens SDS angiver oral LD50 > 2.000 mg/kg (rotte).
Hudætsning/-irritation	Kriterierne for klassificering anses ikke for opfyldt.
Alvorlig øjenskade/øjenirritation	Kriterierne for klassificering anses ikke for opfyldt.
Respiratorisk sensibilisering	Kriterierne for klassificering anses ikke for opfyldt.
Hudsensibilisering	Kriterierne for klassificering anses ikke for opfyldt.
Kimcellemutagenicitet	Kriterierne for klassificering anses ikke for opfyldt.

Kræftfremkaldende egenskaber	Kriterierne for klassificering anses ikke for opfyldt.
Reproduktionstoksicitet	Kriterierne for klassificering anses ikke for opfyldt.
Enkel STOT-eksponering	Kriterierne for klassificering anses ikke for opfyldt.
Gentagne STOT-eksponeringer	Kriterierne for klassificering anses ikke for opfyldt.
Aspirationsfare	Kriterierne for klassificering anses ikke for opfyldt.
Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber	Ingen særlige klassificeringsudløsende symptomer er identificeret i leverandørens SDS.

11.2 Oplysninger om andre farer

Produktet opfylder ikke kriterierne for hormonforstyrrende egenskaber.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet

Der foreligger ikke tilgængelige forsøgsdata for produktet i leverandørens SDS. Toksicitet: Ikke bestemt. Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed: Ikke tilgængelig.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale: Ikke bestemt.

12.4 Mobilitet i jord

Mobilitet i jord: Ikke bestemt.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT/vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet opfylder ikke kriterierne for hormonforstyrrende egenskaber.

12.7 Andre negative virkninger

Andre negative virkninger: Ikke beskrevet i leverandørens SDS.

PUNKT 13: BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produktrester	Produktet er ikke klassificeret som farligt. Affald bortskaffes efter gældende lokale regler. Affaldets endelige klassificering afhænger af anvendelse og eventuel forurening.
EAK-kode	Der fastsættes ikke én generel EAK-kode i dette SDS. Affaldsproducenten/slutbrugeren vælger korrekt kode ud fra den konkrete anvendelse og forurening.
Særlig mærkning	Ikke relevant.
Forurenet emballage	Emballage med restindhold håndteres efter samme principper som produktet. Helt tømt og rengjort emballage sorteres efter emballagematerialet og lokale regler.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Transportform	14.1 UN/ID	14.2 Betegnelse	14.3 Klasse	14.4 PG	14.5 Miljøfare
ADR/ADN/RID	Ikke reguleret	Ikke reguleret	Ikke reguleret	Ikke reguleret	Nej
IMDG	Ikke reguleret	Ikke reguleret	Ikke reguleret	Ikke reguleret	Nej
IATA	Ikke reguleret	Ikke reguleret	Ikke reguleret	Ikke reguleret	Nej

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen særlige transportforholdsregler ud over normal sikring mod lækage, kraftig varme og fysisk beskadigelse.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet som markedsført; produktet leveres ikke som bulktransport efter IMO-instrumenter.

Ikke farligt gods i henhold til ADR/ADN/RID, IMDG og IATA.

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med senere ændringer, herunder bilag II som ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2020/878.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) med senere ændringer.

Anvendelsesbegrænsninger	Ingen særlige anvendelsesbegrænsninger identificeret for den tilsigtede træplejeanvendelse.
Krav om særlig uddannelse	Ingen særlige produktspecifikke uddannelseskrav identificeret. Erhvervsmæssige brugere skal have relevant instruktion i sikker håndtering og arbejdspladsens kemiske risikovurdering.
SEVESO	Ikke relevant på grundlag af den aktuelle klassificering.
UFI / PCN	Ikke relevant for dette ikke-farlige stof.
MAL-kode	00-1 (1993).
Produktregister / PR-nr.	Ikke fastsat. Eventuel anmeldelsespligt til Produktregistret vurderes efter gældende danske regler, årlig mængde og erhvervsmæssig anvendelse.
Danske regler og grænseværdier	REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006 og CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer. Relevant dansk arbejdsmiljølovgivning omfatter bl.a. bekendtgørelse nr. 581 af 25. juni 2026 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) samt bekendtgørelse nr. 613 af 29. juni 2026 om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet.
Fødevarekontakt	Produktet består af medicinsk hvid mineralolie. Dokumentation for produktets egnethed til materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer håndteres separat i Gary's fødevarekontaktdokumentation.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Leverandørens SDS oplyser, at råvaren er REACH-registreret, og at leverandøren ikke har udført en kemikaliesikkerhedsvurdering. Gary's har ikke udført en særskilt kemikaliesikkerhedsvurdering af det ompakkede Wood Oil-produkt.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

16.1 Versions- og ændringsoplysninger

Version	1.2
Dato	02-11-2026
Status	Frigivet
Ændringer siden forrige version	Version 1.2 erstatter version 1.1. Punkt 4.1 om indtagelse, punkt 4.3 om særlig behandling og punkt 5.1 om slukningsmidler er tilpasset leverandørens sikkerhedsdatablad for ProLube M. White Oil 22 FG. Ingen øvrige indholdsmæssige ændringer. Ingen ændring af CLP-klassificeringen.

16.2 Klassificeringsmetode

Klassificeringen er fastlagt på grundlag af leverandørens sikkerhedsdatablad for ProLube M. White Oil 22 FG, Gary's produktidentifikation som white mineral oil (petroleum), CAS 8042-47-5, samt gældende CLP-kriterier. Produktets sikkerhedsrelevante fysiske egenskaber fra leverandørens SDS er anvendt, hvor de indgår i klassificeringsgrundlaget.

16.3 Vigtigste datakilder

Vigtigste datakilder: leverandørens sikkerhedsdatablad for ProLube M. White Oil 22 FG (version 4, 07-11-2022), ProLube produkt- og specifikationsark for 22 FG, REACH-forordningen, CLP-forordningen og gældende dansk arbejdsmiljølovgivning. Den fulde leverandør- og råvaredokumentation opbevares internt hos Gary's.

16.4 Fulde ordlyd af H-, EUH- og P-sætninger

Ikke relevant. Produktet er ikke klassificeret som farligt, og der er ingen H-, EUH- eller obligatoriske P-sætninger i denne version.

16.5 Forkortelser og initialord

ADR: transport af farligt gods ad vej; ADN: transport ad indre vandveje; ATE: vurdering af akut toksicitet; CLP: klassificering, mærkning og emballering; DNEL: afledt nuleffektniveau; EAK/EWC: europæisk affaldskatalog; IATA: lufttransport; IMDG: søtransport; PBT: persistent, bioakkumulerende og toksisk; PCN: poison centre notification; PNEC: forventet nuleffektkoncentration;

REACH: registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier; RID: jernbanetransport; SCL: specifik koncentrationsgrænse; STOT: specifik målorgantoksicitet; SVHC: særligt problematisk stof; UFI: unik formelidentifikator; VOC: flygtige organiske forbindelser; vPvB: meget persistent og meget bioakkumulerende.

16.6 Råd om uddannelse/instruktion

Ingen særlige lovbestemte uddannelseskrav identificeret. Erhvervsmæssige brugere skal have relevant instruktion i sikker håndtering, spild, undgåelse af processer der danner tåge/aerosol og brug af personlige værnemidler efter arbejdspladsens kemiske risikovurdering.

16.7 Frivilligt SDS / artikel 31-32 (hvis relevant)

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet frivilligt for at viderebringe relevante sikkerhedsoplysninger. Produktet er ikke klassificeret som farligt efter CLP på grundlag af den foreliggende dokumentation. Eventuelle danske anmeldelsespligter til Produktregistret vurderes særskilt.

16.8 Oplysninger og ansvarsbegrænsning

Oplysningerne beskriver produktets sikkerhedsforhold på grundlag af den viden og dokumentation, der forelå på udarbejdelsesdatoen. De udgør ikke en garanti for bestemte produktegenskaber og gælder kun for Gary's Wood Oil som identificeret i punkt 1.